ZZJZ KIKINDA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KIKINDA
ODELJENJE HIGIJENE I HUMANE EKOLOGIJE
23300 KIKINDA ul. Kralja Petra I br.70
tel. 0230/434-788 fax 0230/434-581
E-mail: higijena@zavodki.org.rs

Република Србија – Szerb Köztársaság
Аутономна Покрајина Војводина – Vajdaság Autonom Tartomány
ОПШТИНСКА УПРАВА – Novi Kneževac Község
Општине Нови Кнежевац – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSA

Број.....szám

Дана .....kelt

Нови Кнежевац - Novi Kneževac

16 -10- 2020

VI-05 501-40/2020

šifra zapisa: ZZJZ-ZP-207

IZVEŠTAJ
I MIŠLJENJE O KVALITETU VAZDUHA

PODACI O KORISNIKU:
Naziv korisnika: OPŠTINSKA UPRAVA NOVI KNEŽEVAC, ODELJENJE ZA BUDŽET, FINANSIJE I PRIVREDNE DELATNOSTI, ODSEK ZA URBANIZAM, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I KOMUNALNE POSLOVE n/r gđica Mirjana Rankov
Adresa i sedište : Kralja Petra I Karađorđevića 1 Novi Kneževac

PODACI O USLUZI:
Vrsta uzorka: padavine, vazduh
Vrsta ispitivanja: aerozagađenje, hemijske analize

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Завод за јавно здравље Кикинда
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonom Tartomány
Kikinda Közegészségügyi Intézet
Nagykikinda
Број: 9-185
Дана: 15.10.2020

PODACI O UZORKU:
Mesto uzorkovanja:
1.Opština Novi Kneževac
Datum izdavanja rezultata: 14.10.2020.

Na osnovu Ugovora o ispitivanju vazduha – aerosedimenta i teških metala za mesto Novi Kneževac, šaljemo Vam izveštaj za mesec septembar 2020. godine sa mišljenjem.

Na 1 mernom mestu – Opština Novi Kneževac izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, relevantnih anjona i katjona, bitne fizičkohemijske osobine padavina i teški metali (olovo, kadmijum, cink i nikl). Tokom 7 dana, merene su koncentracije ukupnih suspendovanih čestica na istom mernom mestu, a analiza sumpor dioksida, čađi i azotdioksida tokom mesec dana.

Koncentracija **ukupnih taložnih materija** je na mernom mestu Opština Novi Kneževac je u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/10, 63/13. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m^2/dan) i iznosi 186.44 mg/m^2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) su imale srazmene vrednosti izmenim ukupnim taložnom materijama. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina i iznosi 6.32.

Koncentracije **teških metala** (cink, olovo, kadmijum i nikl) merenih metodom aerosedimenta, bile su ispod granice detekcije (Pb, Cd, Zn, Ni). Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/2010 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala u padavinama.

Koncentracija **čađi**, prosečna mesečna (MDK je 50 μg/m^3) je bila u granicama propisanim Uredbom i prosečno je iznosila manje od 6.0 μg/m^3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija koja je iznosila manje od 6,0 μg/m^3.

Prosečna mesečna i prosečne dnevne koncentracije **sumpordioksida** (SO_2) su bile u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) prema Uredbi (GV i TV je 125 μg/m^3). Prosečno mesečna koncentracija je iznosila 10.0 μg/m^3, a maksimalna prosečna dnevna izmerena koncentracija je bila 10.0 μg/m^3.

Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta bez saglasnosti ZZJZ je zabranjeno

ZZJZ KIKINDA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KIKINDA
ODELJENJE HIGIJENE I HUMANE EKOLOGIJE
23300 KIKINDA ul. Kralja Petra I br.70
tel. 0230/434-788 fax 0230/434-581
E-mail : higijena@zavodki.org.rs

Prosečna mesečna kao i prosečne dnevne koncentracije **azotdioksida** (NO_2) su bile u granicama propisanim za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) prema Uredbi (GV je 85 $\mu g/m^3$, a TV je 89 $\mu g/m^3$) i prosečno mesečno iznosila 1.67 $\mu g/m^3$, a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je bila 3.0 $\mu g/m^3$.

Koncentracije **ukupnih suspendovanih čestica-TSP** su tokom svih 7 dana bile na mernom mestu Opština Novi Kneževac u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 $\mu g/m^3$), a kretale su se od 47.0 do 111.0 $\mu g/m^3$. Prosečna koncentracija iznosila je 70,3 $\mu g/m^3$, i u propisanim granicama je.

Kvalitet vazduha u gradu je zadovoljavajućeg kvaliteta, a tek jako osetljive kategorije ljudi: deca, hronični bolesnici, stare osobe i trudnice, mogu imati lagane respiratorne smetnje.

Predlog mera: Smanjiti emisuju čestica, korišćenjem ekoloških goriva (gas, struja) umesto čvrstih goriva i onih koja potiču iz nafte ili otpada (gume, plastika, tkanine...). Postavljanje filtera za prečišćavanje vazduha u industrijskim postrojenjima, pošumljavanje okoline, pranje ulica i održavanje higijene naselja će svakako doprineti poboljšanju kvaliteta vazduha.

S poštovanjem,

M.P

Specijalista higijene

specijalista higijene

Kraj izveštaja

Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta bez saglasnosti ZZJZ je zabranjeno

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KIKINDA
ODELJENJE LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA
23300 KIKINDA ul. Kralja Petra I br.70
tel. 0230/434-788 fax 0230/434-581
E-mail : laboratorija@zavodki.org.rs

ATC 01-271
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025

šifra zapisa: ZZJZ-ZP-086

PODACI O KORISNIKU:
Naziv korisnika : S.O. Novi Kneževac
Adresa i sedište : Kralja Petra I Karađorđevića 1, Novi Kneževac

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Izveštaj o ispitivanju broj: 4619/20
PODACI O USLUZI:
Vrsta ispitivanja : hemijska analiza aerosedimenta – (padavina-kišnica)
PODACI O UZORKU:
Datum uzorkovanja: 31.08.2020.-30.09.2020.
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 30.09.2020.
Datum izdavanja rezultata: 12.10.2020.
Dostavljač uzorka: lice koje vrši uzorkovanje-hemijski tehničar ZZJZ Kikinda
LOKACIJA MERNOG MESTA: Novi Kneževac, opština
ŠIFRA MERNOG MESTA: KN001
PERIOD UZORKOVANJA: 31.08.2020.-30.09.2020.

Opis uzorka: Vreme uzorkovanja: 30 dana

Metode i standardi:

Parametar	Tehnika	Metoda
Kvalitet vode – Uzorkovanje – Deo 8: Vodič za uzorkovanje padavina	Fizički	ISO 5667-8:1993

Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta bez saglasnosti ZZJZ je zabranjeno

ZZJZ KIKINDA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KIKINDA
ODELJENJE LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA
23300 KIKINDA ul. Kralja Petra I br.70
tel. 0230/434-788 fax 0230/434-581
E-mail : laboratorija@zavodki.org.rs

ATC 01-271
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Izveštaj o ispitivanju broj: 4619/20

Br. protokola odeljenja laboratorijskog ispitivanja №:	4619/20
Identifikaciona oznaka	KN001-000920-TM
Mesto uzorkovanja / Naziv uzorka :	Novi Kneževac, opština PADAVINE ZA SEPTEMBAR

REZULTATI HEMIJSKE ANALIZE

Parametar	Merna jedinica	Rezultati ispitivanja+++	Referentna vrednost MDK	Metoda
Ukupne taložne materije	$mg/m^2/dan$	**186,44**	450	ZZJZ-MO-430-007
Količina padavina	ml	**560**	-	ZZJZ-MO-430-006
pH vrednost padavina		**6,32**	-	ZZJZ-MO-430-051
U padavini rastvorne materije	$mg/m^2/dan$	**126,26**	-	ZZJZ–MO-430-008
U padavini nerastvorne materije	$mg/m^2/dan$	**60,18**	-	ZZJZ–MO-430-008
Sadržaj hlorida	$mg/m^2/dan$	**< 5**		ZZJZ-MO-430-048
Sadržaj sulfata	$mg/m^2/dan$	**23,95**		ZZJZ-MO-430-049
Sadržaj kalcijuma	$mg/m^2/dan$	**3,40**		ZZJZ-MO-430-050
Količina pepela	$mg/m^2/dan$	**28,91**		ZZJZ-MO-430-036
Sadržaj sagorljivih materija	$mg/m^2/dan$	**31,27**		ZZJZ-MO-430-036
Sadržaj teških metala u taložnim materijama:				
Olovo	$\mu g/m^2/dan$	**< 10**	-	ZZJZ-MO-430-043
Kadmijum	$\mu g/m^2/dan$	**< 0,4**	-	ZZJZ-MO-430-043
Cink	$\mu g/m^2/dan$	**15,23**	-	ZZJZ-MO-430-045

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak
+++ kontinuirano uzorkovanje mesečno uzorkovanje
Priručnik[6)] - Analitički metodi za Atomsku apsorpcionu spektroskopiju proizvođača Perkin Elmer
* metoda van obima akreditacije
MDK: Maksimalno dozvoljena koncentracija

Izjava o usaglašenosti:

Ispitivani uzorak je aerosediment na mernom mestu Opština, Novi Kneževac (Vreme uzorkovanja 30 dana) za mesec septembar. Analitički su određeni ukupne taložne materije, količina padavina, pH vrednost padavina, u padavini rastvorne materije, u padavini nerastvorne materije i sadržaj teških metala: olova, kadmijuma, cinka i nikla. Komentar dobijenih vrednosti analize ispitivanog uzorka se vrši u skladu sa odredbama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. gl. RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/13). Primenjeno pravilo odlučivanja jednostavnog prihvatanja koje uzima u obzir mernu nesigurnost.

Količina ukupnih taložnih materija je usaglašena sa propisanom MDK (450 $mg/m^2/dan$). Komentar dobijenih vrednosti analiza sadržaja ostalih parametara u ispitivanom uzorku ne podleže odredbama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. gl. RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/13).

Izveštaj pripremila:
dipl.hemičar Sladana Bjelić

M.P.

Rukovodilac odeljenja laboratorijskog ispitivanja:
mr sci ph Nataša Đukić
Specijalista sanitarne hemije
Specijalista menadžmenta u zdravstvu

Kraj izveštaja o ispitivanju

Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta bez saglasnosti ZZJZ je zabranjeno

ZZJZ KIKINDA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KIKINDA
ODELJENJE LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA
23300 KIKINDA ul. Kralja Petra I br.70
tel. 0230/434-788 fax 0230/434-581
E-mail : laboratorija@zavodki.org.rs

ATC 01-271
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025

šifra zapisa: ZZJZ-ZP-086

PODACI O KORISNIKU:
Naziv korisnika : S.O. Novi Kneževac
Adresa i sedište : Novi Kneževac, Kralja Petra I Karađorđevića 1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Izveštaj o ispitivanju broj: 5-001-1-0920

PODACI O USLUZI:
Vrsta ispitivanja : imisija neorganskih materija iz vazduha; aerozagađenje

PODACI O UZORKU:
Datum uzorkovanja: 01.-30.09.2020.
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 04.09.2020.; 08.09.2020.; 11.09.2020.; 15.09.2020.; 18.09.2020.; 22.09.2020.; 25.09.2020.; 29.09.2020. i 02.10.2020.
Datum izdavanja rezultata: 12.10.2020.
Dostavljač uzorka: lice koje vrši uzorkovanje-hemijski tehničar ZZJZ Kikinda
LOKACIJA MERNOG MESTA: Novi Kneževac, opština, Kralja Petra I Karađorđevića 1
ŠIFRA MERNOG MESTA: KN001
PERIOD UZORKOVANJA: 01.-30.09.2020.

Opis uzorka: Vreme uzorkovanja: 24 časa

Određivanje sadržaja sumpor-dioksida, čađi i azot-dioksida.

Merno mesto: Novi Kneževac, opština

Metode i standardi:

Parametar	Tehnika	Metoda
sumpor-dioksid	Turbidimtrijski	ZZJZ-MO-430-041
čađ	Reflektometrijski	ZZJZ-MO-430-002
Azot-dioksid	Spektrofotometrijski	ZZJZ-MO-430-003
Uzorkovanje vazduha za fizičko-hemijsko ispitivanje	Fizičko-hemijski	ZZJZ-UZ-430-008

Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta bez saglasnosti ZZJZ je zabranjeno

ZZJZ KIKINDA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KIKINDA
ODELJENJE LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA
23300 KIKINDA ul. Kralja Petra I br.70
tel. 0230/434-788 fax 0230/434-581
E-mail : laboratorija@zavodki.org.rs

ATC 01-271
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Izveštaj o ispitivanju broj: 5-001-1-0920

MESTO UZORKOVANJA / NAZIV UZORKA			**Novi Kneževac, opština Kvalitet vazduha za mesec SEPTEMBAR 2020. godine**		
Datum	Br. Protokola Odeljenja laboratorijskog ispitivanja №:	Parametar: / Identifikaciona oznaka uzorka:	**Rezultati ispitivanja SO_2 µg/m³**	**Rezultati ispitivanja ČAĐ µg/m³**	**Rezultati ispitivanja NO_2 µg/m³**
01.09.2020.	4160/20	KN001-010920-NM	< 10	< 6	< 1
02.09.2020.	4161/20	KN001-020920-NM	< 10	< 6	< 1
03.09.2020.	4162/20	KN001-030920-NM	< 10	< 6	< 1
04.09.2020.	4237/20	KN001-040920-NM	< 10	< 6	2
05.09.2020.	4238/20	KN001-050920-NM	10	< 6	3
06.09.2020.	4239/20	KN001-060920-NM	< 10	< 6	3
07.09.2020.	4240/20	KN001-070920-NM	< 10	< 6	2
08.09.2020.	4320/20	KN001-080920-NM	< 10	< 6	2
09.09.2020.	4321/20	KN001-090920-NM	< 10	< 6	2
10.09.2020.	4322/20	KN001-100920-NM	< 10	< 6	1
11.09.2020.	4389/20	KN001-110920-NM	< 10	< 6	< 1
12.09.2020.	4390/20	KN001-120920-NM	< 10	< 6	< 1
13.09.2020.	4391/20	KN001-130920-NM	< 10	< 6	3
14.09.2020.	4392/20	KN001-140920-NM	< 10	< 6	3
15.09.2020.	4454/20	KN001-150920-NM	< 10	< 6	2
16.09.2020.	4455/20	KN001-160920-NM	< 10	< 6	1
17.09.2020.	4456/20	KN001-170920-NM	< 10	< 6	2
18.09.2020.	4504/20	KN001-180920-NM	< 10	< 6	< 1
19.09.2020.	4505/20	KN001-190920-NM	< 10	< 6	1
20.09.2020.	4506/20	KN001-200920-NM	< 10	< 6	2
21.09.2020.	4507/20	KN001-210920-NM	< 10	< 6	1
22.09.2020.	4539/20	KN001-220920-NM	< 10	< 6	2
23.09.2020.	4540/20	KN001-230920-NM	< 10	< 6	1
24.09.2020.	4541/20	KN001-240920-NM	< 10	< 6	< 1
25.09.2020.	4578/20	KN001-250920-NM	< 10	< 6	< 1
26.09.2020.	4579/20	KN001-260920-NM	< 10	< 6	< 1
27.09.2020.	4580/20	KN001-270920-NM	< 10	< 6	2
28.09.2020.	4581/20	KN001-280920-NM	< 10	< 6	< 1
29.09.2020.	4676/20	KN001-290920-NM	< 10	< 6	3
30.09.2020.	4677/20	KN001-300920-NM	< 10	< 6	2
	Srednja mesečna koncentracija		**10,00**	**< 6,00**	**1,67**
	Br. merenja iznad GV / MDK		**0£**	**0£**	**0£**
	% merenja iznad GV / MDK		**0,00£**	**0,00£**	**0,00£**
	Max. izmerena vrednost		**10**	**< 6**	**3**
	Min. izmerena vrednost		**< 10**	**< 6**	**< 1**
	Standardna devijacija		**0,00**	**0,00**	**0,76**
	C50 (medijana)		**10,00**	**< 6,00**	**1,50**
	C98 percentil		**10,00**	**< 6,00**	**3,00**
	Referentna vrednost GV / MDK		**125**	**50**	**85**
	Tolerantna vrednost		**125**		**89**

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak
GV: granična vrednost
MDK: maksimalno dozvoljena koncentracija
£ Primenjeno pravilo odlučivanja jednostavnog prihvatanja koje uzima u obzir mernu nesigurnost

Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta bez saglasnosti ZZJZ je zabranjeno

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KIKINDA
ODELJENJE LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA
23300 KIKINDA ul. Kralja Petra I br.70
tel. 0230/434-788 fax 0230/434-581
E-mail : laboratorija@zavodki.org.rs

ATC 01-271 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025

šifra zapisa: ZZJZ-ZP-086

PODACI O KORISNIKU:
Naziv korisnika : S.O. Novi Kneževac
Adresa i sedište : Novi Kneževac, Kralja Petra I Karađorđevića 1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Izveštaj o ispitivanju broj: 5-001-2-0920

PODACI O USLUZI:
Vrsta ispitivanja: hemijska analiza- ispitivanje sadržaja teških metala u vazduhu iz suspendovanih čestica

PODACI O UZORKU:
Datum uzorkovanja: 11.09.2020.; 14.09.2020.; 15.09.2020.; 16.09.2020.; 17.09.2020.; 18.09.2020. i 21.09.2020.
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 14.09.2020.; 15.09.2020.; 16.09.2020.; 17.09.2020.; 18.09.2020.; 21.09.2020. i 22.09.2020.
Datum izdavanja rezultata: 12.10.2020.
Dostavljač uzorka: lice koje vrši uzorkovanje-hemijski tehničar ZZJZ Kikinda
LOKACIJA MERNOG MESTA: Opština Novi Kneževac, Kralja Petra I Karađorđevića 1; Geografska širina 46.0488, Geografska dužina 20.0888
ŠIFRA MERNOG MESTA: KN001
PERIOD UZORKOVANJA: 11.09.2020.; 14.09.2020.; 15.09.2020.; 16.09.2020.; 17.09.2020.; 18.09.2020. i 21.09.2020.
Opis uzorka: Vreme uzorkovanja: 24 časa

Parametar	Tehnika	Metod
Određivanje sadržaja ukupnih suspendovanih čestica	Gravimetrijski	ZZJZ-MO-430-005
Uzorkovanje vazduha za fizičko-hemijsko ispitivanje	Fizičko-hemijski	ZZJZ-UZ-430-008

Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta bez saglasnosti ZZJZ je zabranjeno

ZZJZ KIKINDA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KIKINDA
ODELJENJE LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA
23300 KIKINDA ul. Kralja Petra I br.70
tel. 0230/434-788 fax 0230/434-581
E-mail : laboratorija@zavodki.org.rs

ATC 01-271
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Izveštaj o ispitivanju broj: 5-001-2-0920

MESTO UZORKOVANJA/ NAZIV UZORKA			**Opština Novi Kneževac** SUSPENDOVANE ČESTICE ZA MESEC SEPTEMBAR 2020.
Identifikaciona oznaka uzorka:			**Rezultati ispitivanja**
Datum	Br. protokola Odeljenja laboraorijskog isptivanja №:	**Parametar:** / Identifikaciona oznaka uzorka:	**Suspendovane čestice µg/m³**
11.09.2020.	4353/20	KN001-110920-SČ	47
14.09.2020.	4394/20	KN001-140920-SČ	53
15.09.2020.	4417/20	KN001-150920-SČ	71
16.09.2020.	4441/20	KN001-160920-SČ	83
17.09.2020.	4458/20	KN001-170920-SČ	76
18.09.2020.	4465/20	KN001-180920-SČ	51
21.09.2020.	4509/20	KN001- 210920-SČ	111
Srednja izmerena vrednost			**70,3**
Br. merenja iznad MDK			**0£**
% merenja iznad MDK			**0,00£**
Max. izmerena vrednost			**111**
Min. izmerena vrednost			**47**
Standardna devijacija			**22,60**
C50 (medijana)			**71**
C98 percentil			**107,64**
MDK			**120**

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak
MDK: Maksimalno dozvoljena koncentracija
£ Primenjeno pravilo odlučivanja jednostavnog prihvatanja koje uzima u obzir mernu nesigurnost

Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta bez saglasnosti ZZJZ je zabranjeno

ZZJZ KIKINDA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KIKINDA
ODELJENJE LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA
23300 KIKINDA ul. Kralja Petra I br.70
tel. 0230/434-788 fax 0230/434-581
E-mail : laboratorija@zavodki.org.rs

ATC 01-271
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Izveštaj o ispitivanju broj: 5-001-2-0920





Izjava o usaglašenosti:

Ispitivan je uzorak Imisija suspendovanih čestica za merno mesto Opština Novi Kneževac, Kralja Petra I Karađorđevića 1 u Novom Kneževcu, za mesec jul u periodu od 11.09.2020. do 21.09.2020.godine. Analitički je određen sadržaj suspendovanih čestica. Komentar dobijenih vrednosti analize ispitivanih uzoraka vrši se u skladu sa propisima Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. gl. RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/13).

Na osnovu odredbe Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl.gl. RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/13) koncentracija suspendovanih čestica je usaglašena sa propisanom maksimalno dozvoljenom vrednošću koncentracije (120µg/m^3).

Izveštaj pripremila:

dipl.hemičar Slađana Bjelić

M.P.

za Rukovodilac odeljenja laboratorijskog ispitivanja:

mr sci ph Nataša Đukić
Specijalista sanitarne hemije
Specijalista menadžmenta u zdravstvu

Kraj izveštaja o ispitivanju

Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta bez saglasnosti ZZJZ je zabranjeno